



Artikelnummer	Name DE	Beschreibung	Name EN	Description	Photo
Gummiteller					
W10510001	JAB Becker	Gummiteller passend fuer JAB Becker Innen Hoehe - Innen Durchmesser - Aussen Hoehe 20mm Aussen Durchmesser 115mm Abstand Loch bis Mitte 73mm Loch Anzahl 2	JAB Becker	Rubberpad for JAB Becker Inner Height - Inner Diameter - Outer Height 20mm Outer Diameter 115mm Distance Bore to Center 73mm Bore Count 2	
W10510002	JAB Becker	Gummiteller passend fuer JAB Becker Innen Hoehe Innen Durchmesser - Aussen Hoehe 21mm Aussen Durchmesser 120mm Abstand Loch bis Mitte 73mm Loch Anzahl 2	JAB Becker	Rubberpad for JAB Becker Inner Height Inner Diameter - Outer Height 21mm Outer Diameter 120mm Distance Bore to Center 73mm Bore Count 2	
W10510003	JAB Becker, Hofmann, Hermann	Gummiteller passend fuer JAB Becker/Hofmann/Hermann Innen Hoehe 4mm Innen Durchmesser 119mm Aussen Hoehe 16mm Aussen Durchmesser 120mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 1 INFO: mit Stahlplatte	JAB Becker, Hofmann, Hermann	Rubberpad for JAB Becker/Hofmann/Hermann Inner Height 4mm Inner Diameter 119mm Outer Height 16mm Outer Diameter 120mm Distance Bore to Center - Bore Count 1 INFO: mit Stahlplatte	
W10510004	Hofmann	Gummiteller passend fuer Hofmann Innen Hoehe 4mm Innen Durchmesser 132mm Aussen Hoehe 17mm Aussen Durchmesser 140mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 1	Hofmann	Rubberpad for Hofmann Inner Height 4mm Inner Diameter 132mm Outer Height 17mm Outer Diameter 140mm Distance Bore to Center - Bore Count 1	
W10510005	Slift, IME	Gummiteller passend fuer Slift/IME Innen Hoehe 9mm Innen Durchmesser 83mm Aussen Hoehe 28mm Aussen Durchmesser 127mm Abstand Loch bis Mitte 120mm/2 Loch Anzahl 2	Slift, IME	Rubberpad for Slift/IME Inner Height 9mm Inner Diameter 83mm Outer Height 28mm Outer Diameter 127mm Distance Bore to Center 120mm/2 Bore Count 2	
W10510006	Slift, IME	Gummiteller passend fuer Slift/IME Innen Hoehe 16mm Innen Durchmesser 85mm Aussen Hoehe Aussen Durchmesser 155mm Abstand Loch bis Mitte 153mm/2 Loch Anzahl 4 Gewicht 0,30kg	Slift, IME	Rubberpad for Slift/IME Inner Height 16mm Inner Diameter 85mm Outer Height Outer Diameter 155mm Distance Bore to Center 153mm/2 Bore Count 4 Gewicht 0,30kg	
W10510007	Slift, IME	Gummiteller passend fuer Slift/IME Innen Hoehe 12mm Innen Durchmesser 80mm Aussen Hoehe Aussen Durchmesser 122mm Abstand Loch bis Mitte 116mm/2 Loch Anzahl 2 Gewicht 0,15kg	Slift, IME	Rubberpad for Slift/IME Inner Height 12mm Inner Diameter 80mm Outer Height Outer Diameter 122mm Distance Bore to Center 116mm/2 Bore Count 2 Gewicht 0,15kg	
W10510008	Nussbaum	Gummiteller passend fuer Nussbaum Innen Hoehe 24mm Innen Durchmesser 90mm Aussen Hoehe Aussen Durchmesser 125mm Abstand Loch bis Mitte 120mm/2 Loch Anzahl 2	Nussbaum	Rubberpad for Nussbaum Inner Height 24mm Inner Diameter 90mm Outer Height Outer Diameter 125mm Distance Bore to Center 120mm/2 Bore Count 2	
W10510009	Koni	Gummiteller passend fuer Koni Innen Hoehe 10mm Innen Durchmesser 100mm Aussen Hoehe 26mm Aussen Durchmesser 105mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0	Koni	Rubberpad for Koni Inner Height 10mm Inner Diameter 100mm Outer Height 26mm Outer Diameter 105mm Distance Bore to Center - Bore Count 0	
W105100010	Koni	Gummiteller passend fuer Koni Innen Hoehe 5mm Innen Durchmesser 120mm Aussen Hoehe 17mm Aussen Durchmesser 124mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0	Koni	Rubberpad for Koni Inner Height 5mm Inner Diameter 120mm Outer Height 17mm Outer Diameter 124mm Distance Bore to Center - Bore Count 0	



Artikelnummer	Name DE	Beschreibung	Name EN	Description	Photo
W105100011	Koni, Romeico	Gummiteller passend fuer Koni/Romeico Innen Hoehe 10mm Innen Durchmesser 153mm Aussen Hoehe 28mm Aussen Durchmesser 160mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0	Koni, Romeico	Rubberpad for Koni/Romeico Inner Height 10mm Inner Diameter 153mm Outer Height 28mm Outer Diameter 160mm Distance Bore to Center - Bore Count 0	
W105100012	Maha, Slift	Gummiteller passend fuer Maha/Slift Innen Hoehe 5mm Innen Durchmesser 83mm Aussen Hoehe 28mm Aussen Durchmesser 120mm Abstand Loch bis Mitte 112mm/2 Loch Anzahl 2	Maha, Slift	Rubberpad for Maha/Slift Inner Height 5mm Inner Diameter 83mm Outer Height 28mm Outer Diameter 120mm Distance Bore to Center 112mm/2 Bore Count 2	
W105100013	Maha, Slift	Gummiteller passend fuer Maha/Slift Innen Hoehe 5mm Innen Durchmesser 63mm Aussen Hoehe 21mm Aussen Durchmesser 100mm Abstand Loch bis Mitte 90mm/2 Loch Anzahl 2	Maha, Slift	Rubberpad for Maha/Slift Inner Height 5mm Inner Diameter 63mm Outer Height 21mm Outer Diameter 100mm Distance Bore to Center 90mm/2 Bore Count 2	
W105100014	Maha	Gummiteller passend fuer Maha Innen Hoehe 8mm Innen Durchmesser 83mm Aussen Hoehe 22mm Aussen Durchmesser 120mm Abstand Loch bis Mitte 113mm/2 Loch Anzahl 2 INFO mit einvulkanisierter Stahlplatte	Maha	Rubberpad for Maha Inner Height 8mm Inner Diameter 83mm Outer Height 22mm Outer Diameter 120mm Distance Bore to Center 113mm/2 Bore Count 2 INFO mit einvulkanisierter Stahlplatte	
W105100015	Maha	Gummiteller passend fuer Maha Innen Hoehe 8mm Innen Durchmesser 83mm Aussen Hoehe 22mm Aussen Durchmesser 120mm Abstand Loch bis Mitte 113mm/2 Loch Anzahl 2	Maha	Rubberpad for Maha Inner Height 8mm Inner Diameter 83mm Outer Height 22mm Outer Diameter 120mm Distance Bore to Center 113mm/2 Bore Count 2	
W105100016	Ravaglioli	Gummiteller passend fuer Ravaglioli Innen Hoehe Innen Durchmesser 117mm Aussen Hoehe 20mm Aussen Durchmesser 144mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 1	Ravaglioli	Rubberpad for Ravaglioli Inner Height Inner Diameter 117mm Outer Height 20mm Outer Diameter 144mm Distance Bore to Center - Bore Count 1	
W105100017	Ravaglioli, OMCN	Gummiteller passend fuer Ravaglioli/OMCN Innen Hoehe Innen Durchmesser - Aussen Hoehe 26mm Aussen Durchmesser 145mm Abstand Loch bis Mitte 45mm Loch Anzahl 3	Ravaglioli, OMCN	Rubberpad for Ravaglioli/OMCN Inner Height Inner Diameter - Outer Height 26mm Outer Diameter 145mm Distance Bore to Center 45mm Bore Count 3	
W105100018	Ravaglioli	Gummiteller passend fuer Ravaglioli Innen Hoehe Innen Durchmesser - Aussen Hoehe 27mm Aussen Durchmesser 120mm Abstand Loch bis Mitte 36mm Loch Anzahl 3	Ravaglioli	Rubberpad for Ravaglioli Inner Height Inner Diameter - Outer Height 27mm Outer Diameter 120mm Distance Bore to Center 36mm Bore Count 3	
W105100019	Ravaglioli, Werther	Gummiteller passend fuer Ravaglioli/Werther Innen Hoehe 10mm Innen Durchmesser 118mm Aussen Hoehe 25mm Aussen Durchmesser 123mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0 INFO mit einvulkanisierter Stahlplatte	Ravaglioli, Werther	Rubberpad for Ravaglioli/Werther Inner Height 10mm Inner Diameter 118mm Outer Height 25mm Outer Diameter 123mm Distance Bore to Center - Bore Count 0 INFO with vulcanized steelplate	



Artikelnummer	Name DE	Beschreibung	Name EN	Description	Photo
W105100020	Ravaglioli, Werther	Gummiteller passend fuer Ravaglioli/Werther Innen Hoehe 10mm Innen Durchmesser 118mm Aussen Hoehe 25mm Aussen Durchmesser 123mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0	Ravaglioli, Werther	Rubberpad for Ravaglioli/Werther Inner Height 10mm Inner Diameter 118mm Outer Height 25mm Outer Diameter 123mm Distance Bore to Center - Bore Count 0	
W105100021	Ravaglioli, Siro, Space	Gummiteller passend fuer Ravaglioli/Siro/Space Innen Hoehe 9mm Innen Durchmesser 87mm Aussen Hoehe 21mm Aussen Durchmesser 100mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0 INFO with vulcanized steelplate	Ravaglioli, Siro, Space	Rubberpad for Ravaglioli/Siro/Space Inner Height 9mm Inner Diameter 87mm Outer Height 21mm Outer Diameter 100mm Distance Bore to Center - Bore Count 0 INFO with vulcanized steelplate	
W105100022	Ravaglioli, Siro, Space	Gummiteller passend fuer Ravaglioli/Siro/Space Innen Hoehe 9mm Innen Durchmesser 87mm Aussen Hoehe 21mm Aussen Durchmesser 100mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0	Ravaglioli, Siro, Space	Rubberpad for Ravaglioli/Siro/Space Inner Height 9mm Inner Diameter 87mm Outer Height 21mm Outer Diameter 100mm Distance Bore to Center - Bore Count 0	
W105100023	Ravaglioli	Gummiteller passend fuer Ravaglioli Innen Hoehe 10mm Innen Durchmesser 140mm Aussen Hoehe 25mm Aussen Durchmesser 148mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0	Ravaglioli	Rubberpad for Ravaglioli Inner Height 10mm Inner Diameter 140mm Outer Height 25mm Outer Diameter 148mm Distance Bore to Center - Bore Count 0	
W105100024	Zippo	Gummiteller passend fuer Zippo Innen Hoehe 8mm Innen Durchmesser 123mm Aussen Hoehe 22mm Aussen Durchmesser 127mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 1 INFO: with vulcanized steelplate	Zippo	Rubberpad for Zippo Inner Height 8mm Inner Diameter 123mm Outer Height 22mm Outer Diameter 127mm Distance Bore to Center - Bore Count 1 INFO: with vulcanized steelplate	
W105100025	Zippo	Gummiteller passend fuer Zippo Innen Hoehe - Innen Durchmesser - Aussen Hoehe 16mm Aussen Durchmesser 120mm Abstand Loch bis Mitte 44mm Loch Anzahl 3 INFO: with vulcanized steelplate	Zippo	Rubberpad for Zippo Inner Height - Inner Diameter - Outer Height 16mm Outer Diameter 120mm Distance Bore to Center 44mm Bore Count 3 INFO: with vulcanized steelplate	
W105100026	Stenhoj, Autop	Gummiteller passend fuer Stenhoj/Autop Innen Hoehe - Innen Durchmesser - Aussen Hoehe 9mm Aussen Durchmesser 121mm Abstand Loch bis Mitte 65mm/2 Loch Anzahl 2 INFO: with vulcanized steelplate	Stenhoj, Autop	Rubberpad for Stenhoj/Autop Inner Height - Inner Diameter - Outer Height 9mm Outer Diameter 121mm Distance Bore to Center 65mm/2 Bore Count 2 INFO: with vulcanized steelplate	
W105100027	Stenhoj, Autop	Gummiteller passend fuer Stenhoj/Autop Innen Hoehe - Innen Durchmesser - Aussen Hoehe 11mm Aussen Durchmesser 158mm Abstand Loch bis Mitte 47mm Loch Anzahl 3 INFO: with vulcanized steelplate	Stenhoj, Autop	Rubberpad for Stenhoj/Autop Inner Height - Inner Diameter - Outer Height 11mm Outer Diameter 158mm Distance Bore to Center 47mm Bore Count 3 INFO: with vulcanized steelplate	
W105100028	Consul	Gummiteller passend fuer Consul Innen Hoehe - Innen Durchmesser - Aussen Hoehe 18mm Aussen Durchmesser 138mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0 INFO: mit Stahlplatte	Consul	Rubberpad for Consul Inner Height - Inner Diameter - Outer Height 18mm Outer Diameter 138mm Distance Bore to Center - Bore Count 0 INFO: with steelplate	



Artikelnummer	Name DE	Beschreibung	Name EN	Description	Photo
W105100029	Tagteller komplett, Consul	<p>Tagteller komplett passend fuer Consul</p> <p>Innen Hoehe Innen Durchmesser - Aussen Hoehe Aussen Durchmesser 135mm Abstand Loch bis Mitte 40mm Loch Anzahl 0</p> <p>INFO: Tragteller komplett</p>	Tagteller komplett, Co	<p>Tagteller komplett passend fuer Consul</p> <p>Inner Height Inner Diameter - Outer Height Outer Diameter 135mm Distance Bore to Center 40mm Bore Count 0</p> <p>INFO: Tragteller komplett</p>	
W105100030	Romeico	<p>Gummiteller passend fuer Romeico</p> <p>Innen Hoehe 10mm Innen Durchmesser 118mm Aussen Hoehe 22mm Aussen Durchmesser 124mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0</p>	Romeico	<p>Rubberpad for Romeico</p> <p>Inner Height 10mm Inner Diameter 118mm Outer Height 22mm Outer Diameter 124mm Distance Bore to Center - Bore Count 0</p>	
W105100031	Eurolift	<p>Gummiteller passend fuer Eurolift</p> <p>Innen Hoehe 8mm Innen Durchmesser 112mm Aussen Hoehe 22mm Aussen Durchmesser 128mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0</p>	Eurolift	<p>Rubberpad for Eurolift</p> <p>Inner Height 8mm Inner Diameter 112mm Outer Height 22mm Outer Diameter 128mm Distance Bore to Center - Bore Count 0</p>	
W105100032	OMCN	<p>Gummiteller passend fuer OMCN</p> <p>Innen Hoehe Innen Durchmesser - Aussen Hoehe 27mm Aussen Durchmesser 143mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 1</p>	OMCN	<p>Rubberpad for OMCN</p> <p>Inner Height Inner Diameter - Outer Height 27mm Outer Diameter 143mm Distance Bore to Center - Bore Count 1</p>	
W105100033	Rotary	<p>Gummiteller passend fuer Rotary</p> <p>Innen Hoehe 8mm Innen Durchmesser 112mm Aussen Hoehe 20mm Aussen Durchmesser 123mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0</p>	Rotary	<p>Rubberpad for Rotary</p> <p>Inner Height 8mm Inner Diameter 112mm Outer Height 20mm Outer Diameter 123mm Distance Bore to Center - Bore Count 0</p>	
W105100034	AGM	<p>Gummiteller passend fuer AGM</p> <p>Innen Hoehe 8mm Innen Durchmesser 130mm Aussen Hoehe 28mm Aussen Durchmesser 139mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0</p>	AGM	<p>Rubberpad for AGM</p> <p>Inner Height 8mm Inner Diameter 130mm Outer Height 28mm Outer Diameter 139mm Distance Bore to Center - Bore Count 0</p>	
W105100035	Launch	<p>Gummiteller passend fuer Launch</p> <p>Innen Hoehe Innen Durchmesser 64,5mm Aussen Hoehe 33mm Aussen Durchmesser 120mm Abstand Loch bis Mitte 108mm/2 Loch Anzahl 2</p>	Launch	<p>Rubberpad for Launch</p> <p>Inner Height Inner Diameter 64,5mm Outer Height 33mm Outer Diameter 120mm Distance Bore to Center 108mm/2 Bore Count 2</p>	
W162100001	Compac, universell	<p>Gummiteller passend fuer Compac/universell</p> <p>Innen Hoehe 17mm Innen Durchmesser 109x109mm Aussen Hoehe 25mm Aussen Maß 120X120mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 0</p> <p>fuer Wagenheber</p>	Compac, universell	<p>Rubberpad for Compac/universal</p> <p>Inner Height 17mm Inner Diameter 109x109mm Outer Height 25mm Aussen Maß 120X120mm Distance Bore to Center - Bore Count 0</p> <p>fuer Wagenheber</p>	
W105100036	Jab Becker	<p>Gummiteller passend fuer Jab Becker</p> <p>Innen Hoehe Innen Durchmesser Aussen Hoehe 18mm Aussen Maß 100X81mm Abstand Loch bis Mitte - Loch Anzahl 2</p>	Jab Becker	<p>Rubberpad for Jab Becker</p> <p>Inner Height Inner Diameter Outer Height 18mm Aussen Maß 100X81mm Distance Bore to Center - Bore Count 2</p>	
Gummiklotz					
W111100001	Jab Becker, Autop, universell	<p>Gummiklotz passend fuer Jab Becker/Autop/universell</p> <p>Laenge 150mm Breite 150mm Hoehe 70mm</p>	Jab Becker, Autop, universell	<p>Rubberblock for Jab Becker/Autop/universal</p> <p>Length 150mm Width 150mm Height 70mm</p>	



Artikelnummer	Name DE	Beschreibung	Name EN	Description	Photo
W111100002	Job Becker, Autop, universell	Gummiklotz passend fuer Job Becker/Autop/universell Laenge 150mm Breite 150mm Hoehe 50mm	Job Becker, Autop, universell	Rubberblock for Job Becker/Autop/universal Length 150mm Width 150mm Height 50mm	
W111100003	Job Becker Autop universell	Gummiklotz passend fuer Job Becker/Autop/universell Laenge 150mm Breite 150mm Hoehe 40mm □	Job Becker Autop universell	Rubberblock for Job Becker/Autop/universal Length 150mm Width 150mm Height 40mm □	
W111100004	Job Becker, Autop, universell	Gummiklotz passend fuer Job Becker/Autop/universell Laenge 160mm Breite 120mm Hoehe 20mm □	Job Becker, Autop, universell	Rubberblock for Job Becker/Autop/universal Length 160mm Width 120mm Height 20mm □	
W111100005	Slift, IME	Gummiklotz passend fuer Slift/IME Laenge 120mm Breite 120mm Hoehe 80mm □	Slift, IME	Rubberblock for Slift/IME Length 120mm Width 120mm Height 80mm □	
W111100006	Zippo, universell	Gummiklotz passend fuer Zippo/universell Laenge 200mm Breite 100mm Hoehe 70mm Gewicht 1,35kg mit Holzkern	Zippo, universell	Rubberblock for Zippo/universal Length 200mm Width 100mm Height 70mm Gewicht 1,35kg mit Holzkern	
W111100007	Zippo, universell	Gummiklotz passend fuer Zippo/universell Laenge 230mm Breite 140mm Hoehe 120mm □	Zippo, universell	Rubberblock for Zippo/universal Length 230mm Width 140mm Height 120mm □	
W111100008	universell	Gummiklotz passend fuer universell Laenge 220mm Breite 140mm Hoehe 50mm □	universell	Rubberblock for universal Length 220mm Width 140mm Height 50mm □	
W111100009	universell	Gummiklotz passend fuer universell Laenge 220mm Breite 140mm Hoehe 85mm mit Holzkern	universell	Rubberblock for universal Length 220mm Width 140mm Height 85mm mit Holzkern	
W111100010	Maha	Gummiklotz passend fuer Maha Laenge 120mm Breite 100mm Hoehe 50mm □	Maha	Rubberblock for Maha Length 120mm Width 100mm Height 50mm □	
W111100011	Herkules	Gummiklotz passend fuer Herkules Laenge 120mm Breite 100mm Hoehe 30mm □	Herkules	Rubberblock for Herkules Length 120mm Width 100mm Height 30mm □	
W111100012	universell	Kunststoffklotz passend fuer universell Laenge 340mm Breite 132mm Hoehe 47mm □	universell	Rubberblock for universal Length 340mm Width 132mm Height 47mm □	
W111100013	universell	Kunststoffklotz passend fuer universell Laenge 340mm Breite 150mm Hoehe 95mm □	universell	Rubberblock for universal Length 340mm Width 150mm Height 95mm □	
Gummiplatten					
W111100014	Job Becker	Gummiplatte passend fuer Job Becker Laenge 380mm Breite 260mm Hoehe 13mm	Job Becker	Rubberplate for Job Becker Length 380mm Width 260mm Height 13mm	
W111100015		Gummiplatte passend fuer Slift/IME Laenge 400mm Breite 350mm Hoehe 16mm □	Slift, IME	Rubberplate for Slift/IME Length 400mm Width 350mm Height 16mm □	



Artikelnummer	Name DE	Beschreibung	Name EN	Description	Photo
W111100016		Gummiplatte passend fuer Slift/IME Laenge 400mm Breite 350mm Hoehe 12mm neue Ausfuehrung	Slift, IME	Rubberplate for Slift/IME Length 400mm Width 350mm Height 12mm INFO: New Version	
W111100017		Gummiplatte passend fuer Slift/IME Laenge 535mm Breite 350mm Hoehe 12mm fuer Gelaeendefahrzeuge	Slift, IME	Rubberplate for Slift/IME Length 535mm Width 350mm Height 12mm for Offroad Vehicles	
W111100018		Gummiplatte passend fuer Slift/IME/Iniversell Laenge 330mm Breite 375mm Hoehe 20mm □	Slift, IME, Iniversell	Rubberplate for Slift/IME/Iniversell Length 330mm Width 375mm Height 20mm □	
W111100019		Gummiplatte passend fuer Maha/universell Laenge 370mm Breite 330mm Hoehe 20mm □	Maha, universell	Rubberplate for Maha/universal Length 370mm Width 330mm Height 20mm □	
W111100020		Gummiplatte passend fuer Maha/universell Laenge 450mm Breite 450mm Hoehe 20mm INFO: alte Ausfuehrung	Maha, universell	Rubberplate for Maha/universal Length 450mm Width 450mm Height 20mm INFO: Old Version	
W111100021		Gummiplatte passend fuer Autop Laenge 275mm Breite 210mm Hoehe 20mm □	Autop	Rubberplate for Autop Length 275mm Width 210mm Height 20mm □	
W111100022		Gummiplatte passend fuer Autop Laenge 400mm Breite 350mm Hoehe 12mm inkl. Verschraubung	Autop	Rubberplate for Autop Length 400mm Width 350mm Height 12mm incl. screw set	
W111100023		Gummiplatte passend fuer Autop Laenge 405mm Breite 305mm Hoehe 35mm □	Autop	Rubberplate for Autop Length 405mm Width 305mm Height 35mm □	
W156100001		Auflageplatte passend fuer Jab Becker Laenge 220mm Breite 120mm Hoehe 12mm INFO: fuer LKW Stempelbuehne	Jab Becker	Rubberplate for Jab Becker Length 220mm Width 120mm Height 12mm INFO: for Truck Pistonlift	
W156100002		Auflageplatte passend fuer Jab Becker Laenge 220mm Breite 170mm Hoehe 12mm INFO: fuer LKW Stempelbuehne	Jab Becker	Rubberplate for Jab Becker Length 220mm Width 170mm Height 12mm INFO: for Truck Pistonlift	
SONDERAUFNAHMEN					
W104100001	Hywema	Sonderaufnahme Hywema Laenge 150mm Breite 150mm Hoehe 50mm □	Hywema	Special Equipement Hywema Length 150mm Width 150mm Height 50mm □	
W104100002	Liftadapter Volvo S80, universell	Sonderaufnahme: Liftadapter Volvo S80/universell Laenge 130mm Breite 130mm Hoehe 50mm INFO Adapter fuer Gummiteller zur Fixierung von speziellem Volvo S80 / Universell Gummiteller Passend fuer Gummiteller Durchmesser 110-130mm	Liftadapter Volvo S80, universell	Special Equipment Liftadapter Volvo S80/universal Length 130mm Width 130mm Height 50mm INFO Adaptor to fix special Volvo S80 / universal Rubberpad on regular Pads. Fits to Rubberpads Diameter 110-130mm	
W104100003	Liftadapter Volvo S80, universell	Sonderaufnahme: Liftadapter Volvo S80/universell Laenge 160mm Breite 160mm Hoehe 50mm INFO Adapter fuer Gummiteller zur Fixierung von speziellem Volvo S80 / Universell Gummiteller Passend fuer Gummiteller Durchmesser 130-160mm	Liftadapter Volvo S80, universell	Special Equipment Liftadapter Volvo S80/universal Length 160mm Width 160mm Height 50mm INFO Adaptor to fix special Volvo S80 / universal Rubberpad on regular Pads. Fits to Rubberpads Diameter 130-160mm	



Artikelnummer	Name DE	Beschreibung	Name EN	Description	Photo
W110100001	Liftboard Volvo S80, universell	<p>Sonderaufnahme: Liftboard Volvo S80/universell</p> <p>Laenge 180mm Breite 180mm Hoehe 50mm</p> <p>INFO Adapter fuer Scheren- bzw. Unterflurbuehnen mit Platten zur Fixierung von speziellem Volvo S80 / Universell Gummiteller</p>	Liftboard Volvo S80, universell	<p>Special Equipment Liftboard Volvo S80/universell</p> <p>Length 180mm Width 180mm Height 50mm</p> <p>INFO Adaptor for Scissor lifte with plates for fixing special Volvo S80 / universal Gummiteller</p>	
W110100002	Verlaengerungen Ausgleichgummironden	<p>Sonderaufnahme: Gummironde S60</p> <p>Laenge 100mm Breite 100mm Hoehe 30mm</p> <p>Verlaengerung Ausgleichgummironde fuer Liftboard Volvo S80</p>	Extention Rubbercylinders	<p>Special Equipment Rubbercylinder S60</p> <p>Length 100mm Width 100mm Height 30mm</p> <p>ExtentionAusgleichgummironde fuer Liftboard Volvo S80</p>	
W110100003	Verlaengerungen Ausgleichgummironden	<p>Sonderaufnahme: Gummironde 30</p> <p>Laenge 100mm Breite 100mm Hoehe 30mm</p> <p>INFO Verlaengerung Ausgleichgummironde fuer Liftboard Volvo S80/universell</p>	Extention Rubbercylinders	<p>Special Equipment Rubbercylinder 30</p> <p>Length 100mm Width 100mm Height 30mm</p> <p>INFO ExtentionAusgleichgummironde fuer Liftboard Volvo S80/universel</p>	
W110100004	Verlaengerungen Ausgleichgummironden	<p>Sonderaufnahme: Gummironde 50</p> <p>Laenge 100mm Breite 100mm Hoehe 50mm</p> <p>INFO Verlaengerung Ausgleichgummironde fuer Liftboard Volvo S80/universell</p>	Extention Rubbercylinders	<p>Special Equipment Rubbercylinder 50</p> <p>Length 100mm Width 100mm Height 50mm</p> <p>INFO Extention for Liftboard Volvo S80/universal</p>	
W110100005	Verlaengerungen Ausgleichgummironden	<p>Sonderaufnahme: Gummironde 60</p> <p>Laenge 100mm Breite 100mm Hoehe 60mm</p> <p>INFO Verlaengerung Ausgleichgummironde fuer Liftboard Volvo S80/universell</p>	Extention Rubbercylinders	<p>Special Equipment Rubbercylinder 60</p> <p>Length 100mm Width 100mm Height 60mm</p> <p>INFO Extention for Liftboard Volvo S80/universal</p>	
W110100006	Verlaengerungen Ausgleichgummironden	<p>Sonderaufnahme: Gummironde 100</p> <p>Laenge 100mm Breite 100mm Hoehe 100mm</p> <p>INFO Verlaengerung Ausgleichgummironde fuer Liftboard Volvo S80/universell</p>	Extention Rubbercylinders	<p>Special Equipment Rubbercylinder 100</p> <p>Length 100mm Width 100mm Height 100mm</p> <p>INFO Extention for Liftboard Volvo S80/universal</p>	
W104100004	Sonderaufnahme fuer VW BUS T5	<p>Sonderaufnahme: Spezialaufnahme fuer VW Multivan T5</p> <p>Laenge 140mm Breite 140mm Hoehe 60mm</p> <p>INFO Aufsatz passend fuer Gummiteller mit Durchmesser 110-130mm</p>	Special Equipment for VW BUS T5	<p>Special Equipment for VW Multivan T5</p> <p>Length 140mm Width 140mm Height 60mm</p> <p>INFO Device fits on Rubberpad with Diameter 110-130mm</p>	
W104100005	Sonderaufnahme fuer VW BUS T5	<p>Sonderaufnahme: Spezialaufnahme fuer VW Multivan T5</p> <p>Laenge 170mm Breite 170mm Hoehe 60mm</p> <p>INFO Aufsatz passend fuer Gummiteller mit Durchmesser 130-160mm</p>	Special Equipment for VW BUS T5	<p>Special Equipment for VW Multivan T5</p> <p>Length 170mm Width 170mm Height 60mm</p> <p>INFO Device fits on Rubberpad with Diametern 130-160mm</p>	