COOLIUS

Y50A Touch

Klimaanlagen-Servicegerät für Kältemittel R1234yf mit integriertem Kältemittelanalysator

DE **Ersatzteilliste**



Images may differ from the original


Doc.No.: I30002 v.00




Inhalt

1 Oberteil 4
2 Elektronische Platinen 6
3 Innenoberteile 8
4 Vorderteil 10
5 Rückseite 12
6 Rechte Seite 14
7 Linke Seite 16
8 Frontblende Rückseite 18
9 Innere 20
10 Ventilgruppe 22
11 Öldestillatorgruppe 24
12 Flüssigkeitsabscheider 26
13 Vollständige Ersatzteilliste 28

1 Oberteil


104
407
103
130
408
207
210
004
STOP
410
406
202
COOLIUS Y50A Touch



130
172
408
104
103
172
171
151
150
155
220
201
206

ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
004	USB-STAUBSCHUTZKAPPE	W052200278
103	HOCHDRUCKMANOMETER für R134a/R1234yf	W052200259
104	NIEDERDRUCKMANOMETER für R134a/R1234yf	W052200258
130	INNENDRUCKMANOMETER	W052100025
150	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 ROT** (0,83 m*)	W052100042
151	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 BLAU** (0,80 m*)	W052100040
152	PU-SCHLAUCH 4x6 GRÜN** (0,37 m*)	N/A
155	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 GRÜN** (0,90 m*)	W052100054
171	MESSING-Mutter für 2x4-RÖHRCHEN	W052100167
172	INNERE STÜTZBUCHSE für 2x4-ROHR	W052100168
201	HAUPTSCHALTER	W052100083
202	NOTAUSSCHALTER für R1234yf	W052200221
206	HAUPTVENTILATOR (172 mm 230 V – WENIG RAUSCH)	W052200216
207	DRUCKERKIT	W052200220
210	DISPLAY MAINBOARD 7“ TOUCH	N/A
220	MAINBOARD (CPU/POWER) – BESCHICHTETE	W052100155
220	MAINBOARD (CPU/POWER)	W052100151
406	TASTATURAUFKLEBER (POLYESTER-PANEL) TOUCH	N/A
407	SET ROTE/BLAUE RINGE FÜR DIE MANOMETER	W052100049
408	OBERE ABDECKUNG 40/50 SERIE	W052100071
410	AUFKLEBER „COOLIUS Y50A Touch“	N/A

(*) Indikative Länge, immer die Länge des demontierten Rohrs prüfen.


(**) Geliefert per Meter, das auf die angegebene Länge zugeschnitten werden soll


2 Elektronische Platinen



ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
210	DISPLAY MAINBOARD 7“ TOUCH	N/A
220	MAINBOARD (CPU/POWER) – BESCHICHTETE	W052100155
220	MAINBOARD (CPU/POWER)	W052100151

3 Innenoberteile






ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
108	ELEKTRISCHE VENTILGRUPPE „1A“ (LP / XP / RF / A1*** / A2 / EO / EO2 / A3 / GA**** / BP**** / E3****)	W052200224
109	KOLBEN FÜR „1A“ ELEKTROVENTIL (LP / XP / RF / A1*** / A2 / EO / EO2 / A3 / GA**** / BP**** / E3****)	W052200226
125	HOCHDRUCKSCHALTER	W052100028
135	RÜCKSCHLAGVENTIL (G1/8-FM)	W052100084
138	EXPANSIONSVENTILGRUPPE	W052100185
139	VENTILGRUPPE FÜR DIE STICKSTOFFDRUCKPRÜFUNG	W052100064
150	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 ROT** (0,83 m*)	W052100042
151	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 BLAU** (0,80 m*)	W052100040
152	PU-SCHLAUCH 4x6 GRÜN** (0,37 m*)	N/A
153	PU-SCHLAUCH 4x6 BLAU** (0,28 m*)	W052100044
154	PU-SCHLAUCH 4x6 GELB** (0,21 m*)	W052100043
163	RILSAN-SCHLAUCH 4x6 NEUTRAL** (0,30 m*)	W052100039
165	RILSAN-SCHLAUCH 6x8 NEUTRAL** (0,65 m*)	W052100038
201	HAUPTSCHALTER	W052100083
204	STROMKABEL 3 m (CEE7)	W052200215
206	HAUPTVENTILATOR (172 mm 230 V – WENIG RAUSCH)	W052200216
220	MAINBOARD (CPU/POWER) – BESCHICHTETE	W052100155
220	MAINBOARD (CPU/POWER)	W052100151
301	WIEGEZELLE 60 KG	W052200263

(*) Indikative Länge, immer die Länge des demontierten Rohrs prüfen.


(**) Geliefert per Meter, das auf die angegebene Länge zugeschnitten werden soll

4 Vorderteil




ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
101	KUPPLER HD für R1234yf	W052200249
102	KUPPLER ND für R1234yf	W052200248
103	HOCHDRUCKMANOMETER für R134a/R1234yf	W052200259
104	NIEDERDRUCKMANOMETER für R134a/R1234yf	W052200258
105	3 m SERVICE-SCHLAUCH HD für R1234yf	W052200241
106	3 m SERVICE SCHLAUCH ND für R1234yf	W052200239
202	NOTAUSSCHALTER für R1234yf	W052200221
207	DRUCKERKIT	W052200220
406	TASTATURAUFKLEBER (POLYESTER-PANEL) TOUCH	N/A
407	SET ROTE/BLAUE RINGE FÜR DIE MANOMETER	W052100049
408	OBERE ABDECKUNG 40/50 SERIE	W052100071
409	FRONTVERKLEIDUNG 40/50 SERIE	W052100075
410	AUFKLEBER „COOLIUS Y50A Touch“	N/A
412	VORDERRAD mit BREMSE D100	W052100034
423	FRONTTASCHE mit “WOW!” LOGO	W052100077
423	FRONTTASCHE mit “WABCOWÜRTH” LOGO	W052100079
423	FRONTTASCHE mit “WÜRTH” LOGO	W052100131

5 Rückseite


408
204
420
201
206
005
124
422
411c
411c
411
Pressure
TEST
Inlet Port

ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
005	METALLKAPPE 1/4 SAE-F	N/A
124	HAUPTFILTER	W052200250
201	HAUPTSCHALTER	W052100083
204	STROMKABEL 3 m (CEE7)	W052200215
206	HAUPTVENTILATOR (172 mm 230 V – WENIG RAUSCH)	W052200216
408	OBERE ABDECKUNG 40/50 SERIE	W052100071
411	HINTERRAD D250	W052100055
411c	HINTERRAD METALLKAPPE - TYP CAPP 20	W052100100
420	STERN-GRIFFSCHRAUBE für TRANSPORTVERRIEGELUNG	W052200210
422	HINTERE WERKZEUGTASCHE	N/A

6 Rechte Seite



ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
126	KOMPRESSORLÜFTER (172mm 230V)	W052200217
339	POE-ÖLFLASCHE 250 ml (GRÜNER SCHLAUCH)	W052200274
340	NEUE ÖLFLASCHE 250 ml (GELBER SCHLAUCH)	W052200273
341	UV-TRACER-FLASCHE 100 ml	W052100020
402	ADAPTER-SET FÜR ÖLFLASCHEN	W052100170
408	OBERE ABDECKUNG 40/50 SERIE	W052100071
409	FRONTVERKLEIDUNG 40/50 SERIE	W052100075
411	HINTERRAD D250	W052100055
411c	HINTERRAD METALLKAPPE - TYP CAPP 20	W052100100
412	VORDERRAD mit BREMSE D100	W052100034
421	Y50A KUNSTSTOFFRAHMEN ANALYSATOR PAG/UV/POE	N/A
422	HINTERE WERKZEUGTASCHE	N/A
501	EXTERNE WEISSFILTER	N/A
502	EXTERNE TRANSPARENTE SCHÜSSEL	W052100087
502a	O-RING 29,00x2,00 FÜR TRANSPARENTE SCHÜSSEL	W052100126
506	FILTER FÜR KÄLTEMITTELANALYSATOR	W052000133

7 Linke Seite




ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
005	METALLKAPPE 1/4 SAE-F	N/A
342	PYREX VERSIEGELTER ALTÖLFLASCHE 250 ml	W052100081
408	OBERE ABDECKUNG 40/50 SERIE	W052100071
409	FRONTVERKLEIDUNG 40/50 SERIE	W052100075
411	HINTERRAD D250	W052100055
411c	HINTERRAD METALLKAPPE - TYP CAPP 20	W052100100
412	VORDERRAD mit BREMSE D100	W052100034
422	HINTERE WERKZEUGTASCHE	N/A
424	KUNSTSTOFFRAHMEN FÜR ALTÖL	N/A

8 Frontblende Rückseite



ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
105	3 m SERVICE-SCHLAUCH HD für R1234yf	W052200241
106	3 m SERVICE SCHLAUCH ND für R1234yf	W052200239
115	SPÜLLEITUNG für R1234yf	W052100124
409	FRONTVERKLEIDUNG 40/50 SERIE	W052100075

9 Innere



105a
203
112
107
505
108
206
123
162
509
500
164
161
504
131
169
132
156
126
113
174
166
120
121
127

ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
105a	ADAPTER G1/8-M x M12-F	W052200354
107	KOMPLETTE VENTILGRUPPE für Y50A	W052200349
108	ELEKTRISCHE VENTILGRUPPE "1A" (LP / XP / RF / A1*** / A2 / EO / EO2 / A3 / GA**** / BP**** / E3****)	W052200224
112	DRUCKSENSOR	W052200262
113	VAKUUMPUMPE 128L/MIN	W052100059
120	KOMPRESSOR 3/8 PS	W052100058
121	KAPILLARE	W052100179
123	ÖLDESTILLATORGRUPPE (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200345
126	KOMPRESSORLÜFTER (172mm 230V)	W052200217
127	KOMPRESSORSCHLAUCH (L 85 cm)	W052200357
131	FLÜSSIGKEITSABSCHEIDER 20L GRUPPE für R1234yf (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200347
132	HEIZBAND	W052200214
156	PU-SCHLAUCH 4x6 GRÜN** (1,25 m*)	N/A
161	ABSAUGSCHLAUCH 7/16 UNF O-RING (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200343
162	FÜLLSCHLAUCH 7/16 UNF O-RING (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200342
164	PU-SCHLAUCH 4x6 GELB** (0,15 m*)	W052100043
166	RILSAN-SCHLAUCH PA11 SR HL 4x6 NEUTRAL** (1,15 m*)	W052200200
169	PU-SCHLAUCH 4x6 GELB** (0,60 m*)	W052100043
174	INBUSSCHRAUBE M8 T13 MIT O-RING 6,02x2,62	W052100172
203	DRUCKSENSOR-VERBINDUNGSSET	W052200277
206	HAUPTVENTILATOR (172 mm 230 V – WENIG RAUSCH)	W052200216
500	BAUGRUPPE KÄLTEMITTELANALYSATOR	--
504	KOMPLETTE ELEKTRISCHE VENTILGRUPPE „E3“	W052100088
505	KÄLTEMITTELANALYSATOR	W052100089
509	KOALESZENZFILTER	W052100142

(*) Indikative Länge, immer die Länge des demontierten Rohrs prüfen.

(**) Geliefert per Meter, das auf die angegebene Länge zugeschnitten werden soll

10 Ventilgruppe



ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
107	KOMPLETTE VENTILGRUPPE für Y50A	W052200349
108	ELEKTRISCHE VENTILGRUPPE „1A“ (LP / XP / RF / A1*** / A2 / EO / EO2 / A3 / GA**** / BP**** / E3****)	W052200224
109	KOLBEN FÜR „1A“ ELEKTROVENTIL (LP / XP / RF / A1*** / A2 / EO / EO2 / A3 / GA**** / BP**** / E3****)	W052200226
110	ELEKTRISCHE VENTILGRUPPE „1B“ (NO / UV / HO / VP)	W052200225
111	KOLBEN FÜR „1B“ ELEKTROVENTIL (NO / UV / HO / VP)	W052200227
159	PU-SCHLAUCH 6x8 BLAU** (0,84 m*)	W052100041
160	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 ROT** (0,31 m*)	W052100042
509	KOALESZENZFILTER	W052100142


(*) Indikative Länge, immer die Länge des demontierten Rohrs prüfen.

(**) Geliefert per Meter, das auf die angegebene Länge zugeschnitten werden soll

(***) Gilt nur für die Modelle R1234yf (Y50 / Y50A).

(****) Gilt nur für Y50A Touch.

11 Öldestillatorgruppe




ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
105	3 m SERVICE-SCHLAUCH HD für R1234yf	W052200241
106	3 m SERVICE SCHLAUCH ND für R1234yf	W052200239
108	ELEKTRISCHE VENTILGRUPPE „1A“ (LP / XP / RF / A1*** / A2 / EO / EO2 / A3 / GA**** / BP**** / E3****)	W052200224
112	DRUCKSENSOR	W052200262
121	KAPILLARE	W052100179
122	HAUPTFILTERBLOCK für 50 SERIES	W052200356
123	ÖLDESTILLATORGRUPPE (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200345
124	HAUPTFILTER	W052200250
125	HOCHDRUCKSCHALTER	W052100028
127	KOMPRESSORSCHLAUCH (L 85 cm)	W052200357
128	RÜCKSCHLAGVENTIL – ÖLDESTILLATOR (7/16UNF O-Ring M - G1/4-F)	W052100175
137	RÜCKSCHLAGVENTIL - STICKSTOFFDRUCKPRÜFUNG (G1/8-FF)	W052200230
151	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 BLAU** (0,80 m*)	W052100040
156	PU-SCHLAUCH 4x6 GRÜN** (1,25 m*)	N/A
157	RILSAN-SCHLAUCH 4x6 NEUTRAL** (0,40 m*)	W052100039
158	RILSAN-SCHLAUCH 4x6 NEUTRAL** (0,40 m*)	W052100039
159	PU-SCHLAUCH 6x8 BLAU** (0,84 m*)	W052100041
161	ABSAUGSCHLAUCH 7/16 UNF O-RING (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200343
163	RILSAN-SCHLAUCH 4x6 NEUTRAL** (0,30 m*)	W052100039
164	PU-SCHLAUCH 4x6 GELB** (0,15 m*)	W052100043
165	RILSAN-SCHLAUCH 6x8 NEUTRAL** (0,65 m*)	W052100038
166	RILSAN-SCHLAUCH PA11 SR HL 4x6 NEUTRAL** (1,15 m*)	W052200200
169	PU-SCHLAUCH 4x6 GELB** (0,60 m*)	W052100043
175	VENTIL „L“ 6720 G1/8-FF	W052100139
203	DRUCKSENSOR-VERBINDUNGSSET	W052200277
302	WIEGEZELLE 15 KG	W052100037

(*) Indikative Länge, immer die Länge des demontierten Rohrs prüfen.

(**) Geliefert per Meter, das auf die angegebene Länge zugeschnitten werden soll

12 Flüssigkeitsabscheider



ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
129	RÜCKSCHLAGVENTIL (G1/8-FF)	W052200230
131	FLÜSSIGKEITSABSCHEIDER 20L GRUPPE für R1234yf (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200347
133	ÜBERDRUCKVENTIL	W052200232
134	SICHERHEITSVENTIL für Y50 / Y50A	W052100061
136	RÜCKSCHLAGVENTIL - SPEZIELL für RÜCKGEWINNUNG (G1/8-FF)	W052200344
161	ABSAUGSCHLAUCH 7/16 UNF O-RING (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200343
162	FÜLLSCHLAUCH 7/16 UNF O-RING (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200342
167	RILSAN-SCHLAUCH 4x6 NEUTRAL** (0,60 m*)	W052100039
168	TRANSPARENTER SCHLAUCH 10x14 NEUTRAL** (0,80 m*)	N/A
206	HAUPTVENTILATOR (172 mm 230 V – WENIG RAUSCH)	W052200216
505	KÄLTEMITTELANALYSATOR	W052100089
508	LUFTSENSOR FÜR KÄLTEMITTELANALYSATOR	W052100160

13 Vollständige Ersatzteilliste

ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
001	WARTUNGSSET (TROCKNER + VAKUUMPUMPENÖL + DICHTUNGEN)	W052100048
002	DRUCKERPAPIERROLLE	W052200212
003	HALTERSATZ FÜR STICKSTOFF-PRÜFFLASCHE	W067100000
004	USB-STAUBSCHUTZKAPPE	W052200278
005	METALLKAPPE 1/4 SAE-F	N/A
101	KUPPLER HD für R1234yf	W052200249
102	KUPPLER ND für R1234yf	W052200248
103	HOCHDRUCKMANOMETER für R134a/R1234yf	W052200259
104	NIEDERDRUCKMANOMETER für R134a/R1234yf	W052200258
105	3 m SERVICE-SCHLAUCH HD für R1234yf	W052200241
105a	ADAPTER G1/8-M x M12-F	W052200354
106	3 m SERVICE SCHLAUCH ND für R1234yf	W052200239
107	KOMPLETTE VENTILGRUPPE für Y50A	W052200349
108	ELEKTRISCHE VENTILGRUPPE "1A" (LP / XP / RF / A1*** / A2 / EO / EO2 / A3 / GA**** / BP**** / E3****)	W052200224
109	KOLBEN FÜR "1A" ELEKTROVENTIL (LP / XP / RF / A1*** / A2 / EO / EO2 / A3 / GA**** / BP**** / E3****)	W052200226
110	ELEKTRISCHE VENTILGRUPPE "1B" (NO / UV / HO / VP)	W052200225
111	KOLBEN FÜR "1B" ELEKTROVENTIL (NO / UV / HO / VP)	W052200227
112	DRUCKSENSOR	W052200262
113	VAKUUMPUMPE 128L/MIN	W052100059
115	SPÜLLEITUNG für R1234yf	W052100124
120	KOMPRESSOR 3/8 PS	W052100058
121	KAPILLARE	W052100179
122	HAUPTFILTERBLOCK für 50 SERIES	W052200356
123	ÖLDESTILLATORGRUPPE (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200345
124	HAUPTFILTER	W052200250
125	HOCHDRUCKSCHALTER	W052100028
126	KOMPRESSORLÜFTER (172mm 230V)	W052200217
127	KOMPRESSORSCHLAUCH (L 85 cm)	W052200357
128	RÜCKSCHLAGVENTIL – ÖLDESTILLATOR (7/16UNF O-Ring M - G1/4-F)	W052100175
129	RÜCKSCHLAGVENTIL (G1/8-FF)	W052200230
130	INNENDRUCKMANOMETER	W052100025
131	FLÜSSIGKEITSABSCHEIDER 20L GRUPPE für R1234yf (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200347
132	HEIZBAND	W052200214
133	ÜBERDRUCKVENTIL	W052200232
134	SICHERHEITSVENTIL für Y50 / Y50A	W052100061
135	RÜCKSCHLAGVENTIL (G1/8-FM)	W052100084
136	RÜCKSCHLAGVENTIL - SPEZIELL für RÜCKGEWINNUNG (G1/8-FF)	W052200344
137	RÜCKSCHLAGVENTIL - STICKSTOFFDRUCKPRÜFUNG (G1/8-FF)	W052200230
138	EXPANSIONSVENTILGRUPPE	W052100185
139	VENTILGRUPPE FÜR DIE STICKSTOFFDRUCKPRÜFUNG	W052100064
150	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 ROT** (0,83 m*)	W052100042
151	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 BLAU** (0,80 m*)	W052100040
152	PU-SCHLAUCH 4x6 GRÜN** (0,37 m*)	N/A
153	PU-SCHLAUCH 4x6 BLAU** (0,28 m*)	W052100044

ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
154	PU-SCHLAUCH 4x6 GELB** (0,21 m*)	W052100043
155	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 GRÜN** (0,90 m*)	W052100054
156	PU-SCHLAUCH 4x6 GRÜN** (1,25 m*)	N/A
157	RILSAN-SCHLAUCH 4x6 NEUTRAL** (0,40 m*)	W052100039
158	RILSAN-SCHLAUCH 4x6 NEUTRAL** (0,40 m*)	W052100039
159	PU-SCHLAUCH 6x8 BLAU** (0,84 m*)	W052100041
160	RILSAN-SCHLAUCH 2x4 ROT** (0,31 m*)	W052100042
161	ABSAUGSCHLAUCH 7/16 UNF O-RING (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200343
162	FÜLLSCHLAUCH 7/16 UNF O-RING (Universelle Ausführung mit Rückgewinnungs-/Ladeschläuchen)	W052200342
163	RILSAN-SCHLAUCH 4x6 NEUTRAL** (0,30 m*)	W052100039
164	PU-SCHLAUCH 4x6 GELB** (0,15 m*)	W052100043
165	RILSAN-SCHLAUCH 6x8 NEUTRAL** (0,65 m*)	W052100038
166	RILSAN-SCHLAUCH PA11 SR HL 4x6 NEUTRAL** (1,15 m*)	W052200200
167	RILSAN-SCHLAUCH 4x6 NEUTRAL** (0,60 m*)	W052100039
168	TRANSPARENTER SCHLAUCH 10x14 NEUTRAL** (0,80 m*)	N/A
169	PU-SCHLAUCH 4x6 GELB** (0,60 m*)	W052100043
171	MESSING-Mutter für 2x4-RÖHRCHEN	W052100167
172	INNERE STÜTZBUCHSE für 2x4-ROHR	W052100168
173	INNERE STÜTZBUCHSE für 4x6-ROHR	W052100169
174	INBUSSCHRAUBE M8 T13 MIT O-RING 6,02x2,62	W052100172
175	VENTIL "L" 6720 G1/8-FF	W052100139
201	HAUPTSCHALTER	W052100083
202	NOTAUSSCHALTER für R1234yf	W052200221
203	DRUCKSENSOR-VERBINDUNGSSET	W052200277
204	STROMKABEL 3 m (CEE7)	W052200215
206	HAUPTVENTILATOR (172 mm 230 V – WENIG RAUSCH)	W052200216
207	DRUCKERKIT	W052200220
210	DISPLAY MAINBOARD 7" TOUCH	N/A
220	MAINBOARD (CPU/POWER) – BESCHICHTETE	W052100155
220	MAINBOARD (CPU/POWER)	W052100151
301	WIEGEZELLE 60 KG	W052200263
302	WIEGEZELLE 15 KG	W052100037
339	POE-ÖLFLASCHE 250 ml (GRÜNER SCHLAUCH)	W052200274
340	NEUE ÖLFLASCHE 250 ml (GELBER SCHLAUCH)	W052200273
341	UV-TRACER-FLASCHE 100 ml	W052100020
342	PYREX VERSIEGELTER ALTÖLFLASCHE 250 ml	W052100081
401	SCHLÄUCHE-VERLÄNGERUNGSSET – WEITERE 3 m für R1234yf	W067100001
402	ADAPTER-SET FÜR ÖLFLASCHEN	W052100170
406	TASTATURAUFKLEBER (POLYESTER-PANEL) TOUCH	N/A
407	SET ROTE/BLAUE RINGE FÜR DIE MANOMETER	W052100049
408	OBERE ABDECKUNG 40/50 SERIE	W052100071
409	FRONTVERKLEIDUNG 40/50 SERIE	W052100075
410	AUFKLEBER "COOLIUS Y50A Touch"	N/A
411	HINTERRAD D250	W052100055
411c	HINTERRAD METALLKAPPE - TYP CAPP 20	W052100100
412	VORDERRAD mit BREMSE D100	W052100034
420	STERN-GRIFFSCHRAUBE für TRANSPORTVERRIEGELUNG	W052200210
421	Y50A KUNSTSTOFFRAHMEN ANALYSATOR PAG/UV/POE	N/A
422	HINTERE WERKZEUGTASCHE	N/A

ID	BESCHREIBUNG	ART. NUM.
423	FRONTTASCHE mit “WOW!” LOGO	W052100077
423	FRONTTASCHE mit “WABCOWÜRTH” LOGO	W052100079
423	FRONTTASCHE mit “WÜRTH” LOGO	W052100131
424	KUNSTSTOFFRAHMEN FÜR ALTÖL	N/A
500	BAUGRUPPE KÄLTEMITTELANALYSATOR	--
501	EXTERNE WEISSFILTER	N/A
502	EXTERNE TRANSPARENTE SCHÜSSEL	W052100087
502a	O-RING 29,00x2,00 FÜR TRANSPARENTE SCHÜSSEL	W052100126
503	DURCHFLUSSBEGRENZER	N/A
504	KOMPLETTE ELEKTRISCHE VENTILGRUPPE „E3“	W052100088
505	KÄLTEMITTELANALYSATOR	W052100089
506	FILTER FÜR KÄLTEMITTELANALYSATOR	W052000133
507	ANALYSATOR-WARTUNGSSET	W052100099
508	LUFTSENSOR FÜR KÄLTEMITTELANALYSATOR	W052100160
509	KOALESZENZFILTER	W052100142
	O-RING 4,42x2,62 FÜR 100L/128L VAKUUMPUMPE	W052100096
	O-RING 4,48x1,78 für 1/4 KUPFERROHR	W052100053

(*) Indikative Länge, immer die Länge des demontierten Rohrs prüfen.

(**) Geliefert per Meter, das auf die angegebene Länge zugeschnitten werden soll

(***) Gilt nur für die Modelle R1234yf (Y50 / Y50A).

(****) Gilt nur für Y50A Touch.

COOLIUS

WOW! Würth Online World GmbH
Sede secondaria italiana
Viale della Stazione 8
39100 Bolzano (BZ) Italia
www.coolius-ac.com

Doc.No.: I30002 v.00
© by WOW! ITALY
Alle Rechte vorbehalten.
Inhaltlich verantwortlich: Produktabteilung

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung gestattet. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt vorzunehmen, wenn wir dies im Interesse der Qualitätsverbesserung für erforderlich halten, ohne vorherige Ankündigung. Abbildungen dienen lediglich als Beispiele und können vom gelieferten Produkt abweichen. Irrtümer vorbehalten; für Tippfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.